

RAPPORT D'ESTIMATION

25 Mars 2008

Planimage

1501, rue Ampère
Boucherville, Québec J4B 5Z5
Bur.: (450) 641-7526
1-800-752-6744
Fax.: (450) 641-6688
E-Mail: info@planimage.com

TPS: na
TVP: na

Représentant: Josée Mongeau

Client
Maison Planimage

Projet
Plan: Maison Planimage

Description	Montant
Estimé budgétaire	0.00 \$
	0.00 \$
	0.00 \$
TPS/TVH (5%)	0.00 \$
TVP (7.5%)	0.00 \$
TOTAL	0.00 \$

Commentaires
<p>*** Le client reconnaît que les quantités mentionnées, au présent rapport d'estimation, sont approximatives et sujettes à des modifications selon la méthode de construction, et dégage PLANIMAGE de toutes responsabilités.***</p> <p>The customer understands that the quantities mentioned in this estimate are approximate and subject to change according to the methods of construction used. The customer disclaims the estimator from any liability.</p>

Béton pour semelles*Qte Description*

10 Béton 20 Mpa sans air (mètre cube)

Béton pour colonnes de béton*Qte Description*

1 Béton 20 Mpa sans air (mètre cube)

Pierre, sable et transport de terre*Qte Description*

20 Pierre concassée ¾" net (mètre cube)

11 Sable de remplissage (Tonne)

Fenêtres de sous-sol (Fondation)*Qte Description*

1 Fenêtre de sous-sol 48" x 24" x 8"

2 Fenêtre de sous-sol 60" x 24" x 8"

Béton de mur de fondation*Qte Description*

40 Béton 20 Mpa sans air (mètre cube)

Lisses et échelles (Fondation)*Qte Description*

46 Boulon d'ancrage pour lisse ½" x 8"

10 Épinette - 2" x 4" x 16' Vert

2 Joint de lisse 3½"

Béton pour escaliers de béton*Qte Description*

1 Béton pour trottoirs 30 Mpa + air (mètre cube)

Mur de fondation (produits extérieurs)*Qte Description*

2 Sonotube 10" x 12'

Imperméabilisation et isolation des fondations*Qte Description*

3 Enduit à fondation 20 litres

Remblais des fondations, drains et produits pour semelles*Qte Description*

174 Drain flexible 4" perforé au pied linéaire

1 Té pour Drain 4".

Murs porteurs du sous-sol - Montants et entremises*Qte Description*

8 Parallam (1.8E) 3½" x 5¼" (Pi.lin.)

Plancher du rez-de-chaussée*Qte Description*

30 Contreplaqué CSP Sélect 5/8" x 4' x 8' Emb.

2 Épinette - 2" x 10" x 14' KD (Sec)

Rive / Ribbon

6 Épinette - 2" x 10" x 16' KD (Sec)

9 Épinette - 2" x 6" x 12' KD (Sec)

Contreventement / Bracing

30 LVL (1.8E) 1¾" x 9½" (Pi.lin.)

16 Poutre d'acier au pi.lin. (Voir ingénieur)

1 Poutrelles de plancher 1 (Voir Ingénieur)

Plancher du rez-de-chaussée - (suite)*Qte Description***Murs extérieurs du rez-de-chaussée - Montants***Qte Description*

148 Épinette - 2" x 6" x 105¼" Vert

Murs extérieurs du rez-de-chaussée - Lisses*Qte Description*

26 Épinette - 2" x 6" x 14' KD (Sec)

Murs extérieurs du rez-de-chaussée - Linteaux*Qte Description*

3 Épinette - 2" x 10" x 10' KD (Sec)

12 Épinette - 2" x 10" x 8' KD (Sec)

Murs extérieurs du rez-de-chaussée - Sheating Extérieur*Qte Description*

29 Carton fibre goudronné 4' x 9'

Murs extérieurs du rez-de-chaussée - Sheating Intérieur*Qte Description*

29 Carton fibre naturel 4' x 8'

Murs extérieurs du rez-de-chaussée - Fourrure*Qte Description*

95 Épinette - 1" x 3" x 10' Fourrure KD

Murs extérieurs du garage - Montants*Qte Description*

64 Épinette - 2" x 6" x 12' KD (Sec)

Murs extérieurs du garage - Lisses*Qte Description*

15 Épinette - 2" x 6" x 14' KD (Sec)

1 Joint de lisse 5½"

Murs extérieurs du garage - Linteaux*Qte Description*

1 Épinette - 2" x 10" x 8' KD (Sec)

45 LVL (1.8E) 1¾" x 11 7/8" (Pi.lin.)

Murs extérieurs du garage - Sheating extérieur*Qte Description*

21 Carton fibre goudronné 4' x 9'

Murs extérieurs du garage - Sheating intérieur*Qte Description*

21 Carton fibre naturel 4' x 8'

Murs extérieurs du garage - Fourrure*Qte Description*

70 Épinette - 1" x 3" x 10' Fourrure KD

Plancher du premier étage*Qte Description*

28 Contreplaqué CSP Sélect 5/8" x 4' x 8' Emb.

6 Épinette - 2" x 10" x 14' KD (Sec)

Poutre / Beam = 4

Rive / Ribbon = 2

Plancher du premier étage - (suite)

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
8	Épinette - 2" x 6" x 12' Vert Contreventement / Bracing
62	LVL (1.8E) 1¾" x 9½" (Pl.lin.)
17	Poutre d'acier au pl.lin. (Voir ingénieur)
1	Poutrelles de plancher 2 (Voir Ingénieur)

Murs extérieurs du premier étage - Montants

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
13	Épinette - 2" x 6" x 10' KD (Sec)
124	Épinette - 2" x 6" x 93.25" KD (Sec)

Murs extérieurs du premier étage - Lisses

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
30	Épinette - 2" x 6" x 14' KD (Sec)

Murs extérieurs du premier étage - Linteaux

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
8	Épinette - 2" x 10" x 8' KD (Sec)
2	Épinette - 2" x 8" x 8' KD

Murs extérieurs du premier étage - Sheating Extérieur

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
33	Carton fibre goudronné 4' x 9'

Murs extérieurs du premier étage - Sheating Intérieur

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
30	Carton fibre naturel 4' x 8'

Murs extérieurs du premier étage - Fourrure

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
95	Épinette - 1" x 3" x 10' Fourrure KD

Murs extérieurs du dernier étage - Montants

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
18	Épinette - 2" x 6" x 14' KD (Sec) Cheminée / Chimney

Murs extérieurs du dernier étage - Lisses

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
4	Épinette - 2" x 6" x 14' KD (Sec) Cheminée / Chimney

Murs extérieurs du dernier étage - Sheating Extérieur

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
6	Carton fibre goudronné 4' x 9' Cheminée / Chimney

Murs extérieurs du dernier étage - Fourrure

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
18	Épinette - 1" x 3" x 10' Fourrure KD Cheminée / Chimney

Toiture - Fermes de toit et attaches

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
9	Épinette - 1" x 4" x 12' Brut KD Lambourde / Const. strapping
15	Épinette - 2" x 8" x 14' KD Poutre toit / Roof beam
1	Fermes de toit en bois (Voir Ingénieur)

Toiture - Fermes de toit et attaches - (suite)*Qte Description***Toiture - Revêtement***Qte Description*

- 370 Clip à plywood 1/2" (unité)
- 90 Contreplaqué CSP Standard 1/2" x 4' x 8'
- 25 Épinette - 2" x 8" x 16' KD

Toiture - Bardeaux et produits connexes*Qte Description*

- 8
- 95 Bardeau IKO Armour Plus 20 ans (32.3 pi.ca.) - Couleur au choix
- 8 Noue 135 degrés 9" x 9" x 8' galvanisé
- 8 Papier asphalté # 50 Surface Lisse 36" x 42' (150 pi.ca.)
- 7 Papier goudronné # 15 36" x 432 pi.ca.
- 1 Solin pour tuyau d'évent de 4" pente 4:12
- 4 Ventilateur de toit en plastique plat x 50 po.ca.
Aérat. Toit 9"x9" / 9"x9" Roof vent. = 2
Ventilateur 30"x42" / 30"x42" Roof vent. = 2

Portes et fenêtres*Qte Description*

- 2 Fenêtre à guillotine 28 x 42
28 x 42 Hung window
- 2 Fenêtre à guillotine 28 x 54
28 x 54 Hung window
- 2 Fenêtre à guillotine 28 x 72
28 x 72 Hung window
- 1 Fenêtre à guillotine 36 x 42
36 x 42 Hung window
- 2 Fenêtre à guillotine 36 x 54
36 x 54 Hung window
- 2 Fenêtre à guillotine 72 x 54 - (2-(36x54))
72 x 54 - (2(36x54)) Hung window
- 2 Fenêtre à guillotine 72 x 72 - (2(36x72))
72 x 72 - (2(36x72)) Hung window
- 1 Fenêtre à guillotine 72 x 72 (Voir Plan)
72 x 72 Hung window (See Plan)
- 1 Porte d'acier 34" x 83" type A-14
- 1 Porte d'acier simple avec 2 sidelights
- 1 Porte de garage 14' x 7' avec kit Torsion
- 1 Porte Patio 94¾" x 82¾"

Isolation de planchers de béton et produits connexes*Qte Description*

- 57 Isolant rigide 2" x 2' x 8' Type III

Béton pour porches et patios*Qte Description*

- 9 Armature en feuille 4' x 8' x 6" x 6"
- 4 Béton 20 Mpa sans air (mètre cube)

Béton de plancher de garage*Qte Description*

- 7 Béton 25 Mpa sans air (mètre cube)

Béton de plancher de fondation*Qte Description*

- 8 Béton 25 Mpa sans air (mètre cube)

Murs de fondation (produits intérieurs)

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
2	Épinette - 2" x 10" x 8' KD (Sec) Linteau / Lintel
30	Épinette - 2" x 4" x 14' KD (Sec)
80	Épinette - 2" x 4" x 8' KD (Sec)
3	Papier goudronné # 15 36" x 432 pi.ca.

Isolation du sous-sol

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
8	Laine isolante R-12-23 x 138 pi.ca.

Isolation du rez-de-chaussée

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
23	Laine isolante R-20-15" - 50 pi.ca.
2	Laine isolante R-31-16" - 42.6 pi.ca.

Isolation du garage

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
13	Laine isolante R-20-15" - 50 pi.ca.
9	Laine isolante R-35 x 24 x 48 - 56 pi.ca.

Isolation du premier étage

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
19	Laine isolante R-20-15" - 50 pi.ca.

Cloisons intérieures du sous-sol - Lisses des cloisons

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
4	Épinette - 2" x 4" x 14' KD (Sec)

Cloisons intérieures du sous-sol - Montants et entremises

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
110	Épinette - 1" x 3" x 8' Fourrure KD
19	Épinette - 2" x 4" x 8' KD (Sec)

Cloisons intérieures du rez-de chaussée - Lisses des cloisons

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
20	Épinette - 2" x 4" x 14' KD (Sec)
5	Épinette - 2" x 6" x 14' KD (Sec)

Cloisons intérieures du rez-de chaussée - Montants et entremises

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
103	Épinette - 1" x 3" x 16' Fourrure KD
92	Épinette - 2" x 4" x 105¼" KD (Sec)
22	Épinette - 2" x 6" x 105¼" KD (Sec)

Cloisons intérieures du rez-de chaussée - Fourrure

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
20	Épinette - 1" x 3" x 16' Fourrure KD

Cloisons intérieures du premier étage - Lisses des cloisons

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
25	Épinette - 2" x 4" x 14' KD (Sec)

Cloisons intérieures du premier étage - Montants et entremises

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
60	Épinette - 1" x 3" x 16' Fourrure KD
10	Épinette - 2" x 4" x 10' KD (Sec)
101	Épinette - 2" x 4" x 93.25" KD (Sec)

Pare-air

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
4	Pare-air Tyvek 9' 6" x 100'
4	Ruban pour pare-air rouge

Pare-vapeur

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
1	Agrafes T-50¼" x 5000
4	Ciment plastique (pitch) 300 ml
12	Pare-vapeur aluminium 50" x 450 pi.ca.
1	Pare-vapeur approuvé .006 x 8'6" x 176' = 1500 pi.ca.

Divers

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
1	Clous à toiture galvanisés 1¼" x 50 lbs
1	Clous à toiture galvanisés 1¼" x 7200 (Rouleaux en boîte)
3	Clous vrillés 2½" x 15 degrés x 3600 pour cloueuse en boîte
1	Clous vrillés 3¼" x 15 degrés x 2700 pour cloueuse en boîte
1	Clous vrillés brillants 2½" x 50 lb
2	Polythène Solin 12" x 300 pi. Noir
3	Vis à plancher 2" x 3000

Produits de plafond du sous-sol

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
49	Épinette - 1" x 4" x 16' Fourrure KD
15	Isolant rigide 2" x 2' x 8' Type III
3	Laine isolante R-20-15" - 50 pi.ca.

Produits de plafond du rez-de-chaussée

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
44	Épinette - 1" x 4" x 16' Fourrure KD

Plafond du dernier étage

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
29	Carton fibre naturel 4' x 8'
44	Épinette - 1" x 4" x 16' Fourrure KD

Plafond du garage

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
16	Carton fibre naturel 4' x 8'
24	Épinette - 1" x 4" x 16' Fourrure KD

Foyers et cheminées

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
1	Foyer préfabriqué / Cheminée 2 conduits Prefab. Fireplace - Chimney 2 ducts

Isolation du plafond du dernier étage

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
132	Arrêt de laine 24" (Styro)
16	Laine isolante R-35 x 24 x 48 - 56 pi.ca.

Main d'œuvre - Tirage de joints

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
1056	Main d'œuvre - Tireur de joints au pi.ca.

Accessoires pour gypse

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
35	Coin de fer pour gypse 90 deg x 8'

Accessoires pour gypse - (suite)

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
10	Coin de fer pour gypse 90 deg x 9 pi.
24	Composé à joints CGC 23 Kg
8	Ruban à joints en papier 500'
2	Vis à gypse 1¼" X 8000

Gypse du sous-sol

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
29	Gypse régulier ½" x 4' x 12'

Gypse du rez-de-chaussée

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
5	Gypse Firecode 5/8" x 4' x 8'
76	Gypse régulier ½" x 4' x 12'

Gypse du premier étage

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
60	Gypse régulier ½" x 4' x 12'

Gypse du plafond du dernier étage

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
18	Gypse régulier ½" x 4' x 12'

Gypse du garage

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
35	Gypse Firecode 5/8" x 4' x 8'

Escaliers

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
2	Escalier spécial (Voir Plan)

Portes intérieures

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
9	Arrêt de porte (Chrome)
2	Porte d'accès au grenier
2	Porte d'acier type (Voir élévation) Isolée - Chambre froide / Insulated Cold room = 1 20 min. Feu / Fire rated 20 min. = 1
2	Porte pliante Bostonian (Colonist) 24"
4	Porte pliante Bostonian (Colonist) 36"
1	Porte premontée Bostonian (Colonist) 18"
6	Porte premontée Bostonian (Colonist) 30"
1	Porte premontée Bostonian (Colonist) 32"
1	Porte premontée Bostonian (Colonist) 34"
1	Porte premontée Double Française 48" (2 x 24")
1	Porte premontée Double Française 60" (2 x 30")
1	Rail de porte pliante 48"
1	Rail de porte pliante 72"

Finition intérieure

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
786	Cadrage MDF blanc 3/8" x 2-1/8" (80866) (pi.lin.)
1	Ferme-porte hydraulique
3	Plinthe MDF blanche 3/8" x 3-1/8" x 8' (80867)
80	Plinthe MDF blanche ¼" x 2-7/8" x 8' (180895)

Finition intérieure - (suite)

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
2	Poignée de porte à clé régulière fini laiton (importation)
3	Poignée de porte de passage pour porte française
10	Poignée de porte de passage régulière fini laiton (importation)
1	Poignée de porte intimité pour porte française
5	Poignée de porte intimité régulière fini laiton (importation)
2	Pole à garde-robe 30"-48"
3	Pole à garde-robe 48"-72"
1	Pole à garde-robe 72"-96"
169	Surface de plancher - Chambre # 1 - au pi.ca. (Voir Plan)
151	Surface de plancher - Chambre # 2 - au pi.ca. (Voir Plan)
128	Surface de plancher - Chambre # 3 - au pi.ca. (Voir Plan)
81	Surface de plancher - Corridor 1er - au pi.ca. (Voir Plan)
75	Surface de plancher - Corridor RDC - au pi.ca. (Voir Plan)
109	Surface de plancher - Cuisine # 1 - au pi.ca. (Voir Plan)
107	Surface de plancher - Cuisine # 2 - au pi.ca. (Voir Plan)
46	Surface de plancher - Hall # 1 - au pi.ca. (Voir Plan)
126	Surface de plancher - Salle à manger # 1 - au pi.ca. (Voir Plan)
31	Surface de plancher - Salle de bain # 1 - au pi.ca. (Voir Plan)
47	Surface de plancher - Salle de bain # 2 - au pi.ca. (Voir Plan)
88	Surface de plancher - Salle de bain # 3 - au pi.ca. (Voir Plan)
39	Surface de plancher - Salle de lavage - pi.ca. (Voir Plan)
218	Surface de plancher - Vivoir - au pi.ca. (Voir Plan)
53	Surface de plancher - Walk-in # 1 - au pi.ca. (Voir Plan)

Peinture et produits connexes

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
31	Apprêt-scelleur pour gypse au latex 3.78 L
3168	Main d'œuvre - Peintre au pi.ca. - Blanc
56	Peinture latex intérieure fini perle 3.78 L

Patio - Poutres

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
3	Bois Traité - 2" x 10" x 10'

Patio - Solives

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
11	Bois Traité - 2" x 10" x 8'

Patio - Ancrages

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
1	Bois Traité - 4" x 4" x 12'

Patio - Recouvrement

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
19	Bois Traité - 1¼ x 6 x 10'

Patio - Escaliers

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
2	Bois Traité - 2" x 6" x 16'
3	Bois Traité - Limon 4 marches

Patio - Rampes - Écrans - Pergolas

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
3	Bois Traité - 1¼ x 6 x 16'
105	Bois Traité - Barreau 2" x 2" x 42" Bizeauté

Patio - Quincaillerie et accessoires

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
3	Connecteur Poteau-Poutre 4" x 4" - Poutre Triple
4	Corniere en acier ajustable 9" (LS90)
14	Étrier simple 2 x 10 acier montage surface
1	Flatstock feuille d'aluminium peinte Blanc 12" x 10'
20	Manchon expansible pour tire-fond 3/8" (chacun)
20	Rondelle plate 3/8" (chacune)
20	Tire-fond 3/8" x 4" (chacun)
3	Vis à Bois Traité # 6 x 2¼" boîte de 100 tête plate
1	Vis à Bois Traité # 8 x 1½" boîte de 100 tête plate
1	Vis à Bois Traité # 8 x 2½" boîte de 500 tête plate

Revêtement extérieur - Aluminium

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
14	Calfeutrante silicone extérieur 300 ml
19	Coin extérieur 2" x 2" 9'10" aluminium blanc
11	Coin intérieur 2" x 2" 9'10" aluminium blanc
35	Épingle - 2" x 2" x 10' KD
6	Épingle - 2" x 3" x 10' KD (Sec)
21	Épingle - 2" x 4" x 10' KD (Sec)
10	Épingle - 2" x 6" x 10' KD (Sec)
39	Épingle - 2" x 8" x 10' KD
1	Kit de gouttières (Voir Plan)
13	Moulure de départ 12' aluminium
7	Moulure de finition 12' aluminium blanc
7	Moulure d'égouttement 12' aluminium blanc
50	Moulure J x 1 1/8" x 12' aluminium blanc
2	Persiennes extérieures (Voir plan) 12" x 54"
333	Revêtement d'aluminium - Double 4 uni 7½" x 12' 6"

Soffites et fascies

<i>Qte</i>	<i>Description</i>
8	Clous d'aluminium 1¼ x 4 oz. Blancs
30	Démarreur à bardeau blanc x 10'
10	Démarreur à bardeau lateral Aluminium Blanc 10'
38	Fascia 8" aluminium blanc x 10'
41	Moulure J x ½" x 12' aluminium blanc
39	Soffite d'aluminium 16" x 12' Blanc
19	Solin de mur pour toiture 3" x 5" x 10'